

Modyfikacja zapytania ofertowego

Wymiana wykładziny PCV w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej

Do zapytania ofertowego z dnia 25.02.2025 wprowadzono następujące modyfikacje:

- a) po pkt. 2 dodano pkt. 3 o treści „Czynności wymienione w pkt. 2 dotyczące zagruntowania posadzki, wylania masy samopoziomującej i przeszlifowania muszą odbyć się od piątku od godz. 15:00 do niedzieli”.
- b) w pkt. 2 do wymogów dotyczących parametrów wykładziny po ppkt. 5 dodano:
 - ppkt. 6 o treści: „Wgniecenia resztkowe max 0,03 mm”
 - ppkt. 7 o treści: „Trwałość kolorów – 7”
 - ppkt. 8 o treści: „Stabilność wymiarowa max 0,1%”
- c) w pkt. 2 doprecyzowano rodzaj listew przypodłogowych:
 - Listwy przypodłogowe Cubu Flex Life 100 w kolorze platynowe srebro lub równoważne
- d) termin składania ofert przedłużono do 07.03.2025 r. do godziny 09.00
- e) termin wykonania prac przedłużono do 02.04.2025
- f) po pkt.3 dodano pkt. 4 o treści: „Gwarancja na wykonane prace i wykładzinę 6 lat licząc od daty zakończenia prac”.

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe

Wymiana wykładziny PCV w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Szczecinie w ramach zapytania ofertowego zgodnego z zasadą konkurencyjności na wymianę wykładziny pcv w budynku Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej z siedzibą w miejscowości Dobra, ul. Spełnionych Marzeń 3, zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Zakres usługi:

1. Wymiana wykładziny na PCV heterogeniczną w budynku Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej na powierzchni ok 540 m² w terminie do 02.04.2025
2. W ramach Usługi Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wykonywania następujących czynności i zadań:

- Usunięcie obecnie położonej wykładziny
 - Oczyszczenie posadzki z ruchomych odpadów
 - Zagruntowanie posadzki gruntem
 - Wylanie masy samopoziomującej na posadzkę do 4 mm
 - Przeszlifowanie posadzki
 - położenie nowej wykładziny PCV o następujących parametrach:
 1. Wykładzina heterogeniczna drewnopodobna w odcieniu szarości
 2. Trudno zapalność w klasie BFL-S1
 3. Antypoślizgowość klasa R10
 4. Ciężar właściwy min. 2400 g/m²
 5. Warstwa ścieralna min. 0,7 mm
 6. Wgniecenia resztkowe max 0,03 mm
 7. Trwałość kolorów – 7
 8. Stabilność wymiarowa max 0,1%
 - Zamontowanie listew przypodłogowych na ścianach o wysokości 10 cm Cubu Flex Life 100 w kolorze platynowe srebro lub równoważne
 - Usunięcie odpadów oraz ich utylizacja
3. Czynności wymienione w pkt. 2 dotyczące zagruntowania posadzki, wylania masy samopoziomującej i przeszlifowania muszą odbyć się od piątku od godz. 15:00 do niedzieli.
 4. Gwarancja na wykonane prace i wykładzinę 6 lat licząc od daty zakończenia prac.

Miejsce wykonania usługi:

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, 72-003 Dobra, ul. Spełnionych Marzeń 3.

Oferta powinna zawierać wycenę materiałów i robocizny oraz końcową cenę netto za wykonanie 1 m² posadzki z uwzględnieniem czynności i zadań wymienionych w pkt. 2.

Kryterium oceny – 100% cena

Warunkiem przyjęcia oferty od rozpatrzenia jest udokumentowanie wykonania min 3 projektów położenia wykładziny o powierzchni powyżej 500 m²

Termin składania ofert cenowych do 07.03.2025 r. do godziny 09.00 drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@psoniszczecin-mzaz.pl

Osoba do kontaktów: Monika Ronka – tel. Kom. 721 616 123

PRZEWODNICZĄCA
Zarządu Koła
Katarzyna Michno
- 53 -